



آیا می توان به هر سیستم هوارسان دائم اطمینان کافی داشت؟

WWW.IMANTEHRAN.COM



((تصویر موقعیت قرار گرفتن دستگاه RL4603 در مجموعه تجهیزات تنفسی مورد نیاز))

❖ سیستم دریافت کننده هوای تمیز که می تواند هر نوع سیستم هوارسان دائم و یا مثل تصویر ماسک و دیماندولو و شیلنگ رابط مربوطه باشد.




WWW.IMANTEHRAN.COM

سیستم RL4603

آیا ریسک دیگری نیز وجود دارد ؟


WWW.IMANTEHRAN.COM



هر نوع اشکال در شیلنگ رابط هوارسانی از جمله انسداد ، قطع ارتباط و ... در این حالت اپراتور دچار قطع رابطه تنفسی با ذخیره هوای موجود می شود . در این صورت تکلیف هوای مورد نیاز اپراتور چیست؟

((راه حل اطمینان بخش کامل برای یک سیستم هوارسان دائم))

WWW.IMANTEHRAN.COM



❖ در چنین شرایطی اگر کمپرسور به هر دلیلی دچار نقص گردید و تولید هوای فشرده مقدور نشد، اپراتور از ذخیره ۴ ساعته هوای دستگاه RL4603 برای ادامه کار استفاده می نماید و نیز اگر به هر علتی شیلنگ رابط اپراتور با مجموعه قطع شد، ادامه هوارسانی از طریق سیستم تنفسی همراه اپراتور مقدور خواهد بود.